



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А  
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

## ЗА П О В Е Д

№ *РВ М-1376*

София, *19 М* 2012 г.

На основание чл. 15д, ал. 5 от Закона за защита на растенията и т. 11 от Предложение с вх. № 13000/08.11.2012 г. на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 3976/03.06.2011 г. на ЮНАЙТЕД ФОСФОРЪС ЛИМИТЕД – Великобритания

### НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам пускането на пазара и употребата на следния продукт за растителна защита:

#### ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ

манкоцеб – 750 г/кг

Производител на продукта за растителна защита –  
ЮНАЙТЕД ФОСФОРЪС ЛИМИТЕД –  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Производител на активното вещество **манкоцеб** –  
1. ЮНАЙТЕД ФОСФОРЪС ЛИМИТЕД – ИНДИЯ  
2. СЕРЕКСАГРИ – ХОЛАНДИЯ

Прилага се при:

- обикновена мана (*Plasmopara viticola*), екскориоза (*Phomopsis viticola*), черно гниене (*Guignardia bidwellii*) по лозя - десертни и винени, в доза 210 г/дка;
  - момент на приложение: ВВСН 07-83
- мана по картофи (*Phytophthora infestans*) и кафяви листни петна (*Alternaria solani*), в доза 210 г/дка;
  - момент на приложение: ВВСН 12-95
- мана по домати (*Phytophthora infestans*), кафяви листни петна (*Alternaria solani*) и бели листни петна (*Septoria lycopersici*), в доза 210 г/дка;
  - момент на приложение: ВВСН 12-81
- кафяви листни петна по патладжани (*Alternaria solani*), в доза 210 г/дка;
  - момент на приложение: ВВСН 12-81
- краста по тиквовите (дини и пъпеши) (*Cladosporium cucumerinum*), в доза 210 г/дка;

- момент на приложение: BVCH 12-81
- мана по лука (*Peronospora destructor*) в доза 210 - 260 г/дка.
  - момент на приложение: BVCH 12-45

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: вододиспергируеми гранули (ВГ)

Категория на употреба: II

Техника на приложение: с конвенционална техника за пръскане

Максимален брой приложения при:

картофи – 8 приложения

лозя, домати, патладжани, дини, пъпеши и лук – 4 приложения

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

Количество на работен разтвор: 40 – 100 л/дка

Карантинен срок:

домати, патладжани, дини и пъпеши – 3 дни

картофи – 7 дни

лозя и лук – 28 дни

Символи за опасност: Xn – вреден; N – опасен за околната среда;

R фрази: R43; R50/53; R63

S фрази: S1/2; S13; S20/21; S24; S35; S36/37; S46; S57; SP1; SP3

#### Забележка:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- Да се осигури нетретрирана буферна зона от 5 м до повърхностните води при **лук и картофи** и нетретрирана буферна зона от 10 м до повърхностните води при **лозя**, с цел опазване на водните организми. Не се изискват мерки за ограничаване на риска за водните организми за употреби при **домати, патладжан, дини и пъпеши**.

II. Разрешаването за пускане на пазара и употребата на продукта е валидно за срок от 10 години, считано от датата на издаване на заповедта.

III. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на ЮНАЙТЕД ФОСФОРЪС ЛИМИТЕД – Великобритания.

IV. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание

чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



МВ/ПРЗТ/БАБХ

