



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, ☎ +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *Р.М.-1440*

София, *03.12* 2012 г.

На основание чл. 15е, ал. 6 от Закона за защита на растенията и т. 4 от Предложение с вх. № 13000/08.11.2012 г. на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявление с вх. № 07-00-800/08.12.2010 г. на „Аган Кемикъл Манюфакчърс“ АД

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам допълнителни употреби на продукт за растителна защита разрешен със Заповед РД 12-21/05.03.2010 г. на Министъра на земеделието и храните:

ПЕНДИГАН 330 ЕК

Пендиметалин - 330 г/л

Производител на продукта за растителна защита – Аган Кемикъл Манюфакчърс АД;

Производител на активното вещество **пендиметалин** – Аган Кемикъл Манюфакчърс АД;

Прилага се срещу житни и някои едногодишни широколистни плевели при:

- Царевица в доза 400 - 600 мл/дка – внася се след поникване във фаза ВВСН 10 – 14, приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Слънчоглед в доза 400 - 600 мл/дка – Преди поникване, приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Тютюн в доза 400 – 600 мл/дка - Преди разсаждане или след разсаждане, междуредово във фаза ВВСН 17, приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Ориз (суха почва) в доза 450 мл/дка - Преди разсаждане, приложен с 20-50 л/вода/дка;
- Овощни градини в доза 400 - 600 мл/дка - След поникване (Преди цъфтеж) приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Домати в доза 300-500 мл/дка – Преди разсаждане или след разсаждане, междуредово, до фаза ВВСН 20, приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Картофи в доза 400- 600 мл/дка - преди поникване на културите, приложен с 20-40

л/вода/дка;

- Лук I, II година в доза 300- 500 мл/дка - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;
- Чесън в доза 400 – 600 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване или във фенофаза ВВСН 11 – 13, приложен с 20-40 л/вода/дка;

Функция на продукта за растителна защита: хербицид;

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК);

Категория на употреба: III ;

Техника на приложение: с ковенционална техника за пръскане;

Максимален брой приложения: 1

Интервал между приложения: не приложимо

Количество на работен разтвор:

- царевица, слънчоглед, тютюн, овощни градини, домати, картофи, лук I и II година, чесън 20 – 40 л/дка;
- ориз 20 – 50 л/дка;

Карантинен срок:

ориз - 90 дни

Символи за опасност: Xn – вреден; N – опасен за околната среда;

R фрази: R10, R36/37/38, R50/53, R65, R67;

S фрази: S02, S23, S26, S24/25, S29/35, S37, S57, S62;

SP фрази: SP1;

Забележка:

Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

II. Разрешаването на допълнителните употреби на продукта е за срока на първоначалното разрешаване на продукта, считано от 19.11.2012 г. до прекратяване срока на действие на разрешаването.

III. Отменям Заповед № РД 11-1369/19.11.2012 г. поради допуснати непълноти и технически грешки в акта.

IV. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се преиздаде Удостоверение № 01074-ПРЗ/16.03.2010 г. за разрешаване за продукта на Мактешим Аган Холдинг БВ.

V. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на

разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ТХ/ПРЗТ/БАБХ