

## ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ

### I. Карантинные объекты, отсутствующие на территории Российской Федерации

#### Вредители растений

- Азиатская хлопковая совка (*Spodoptera litura* Fabr.)  
Азиатский усач (*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky))  
Американская сливовая плодожорка (*Cydia prunivora* Wals.)  
Американский коконпряд (*Malacosoma americanum* Fabr.)  
Американский клеверный минер (*Lirionyx trifolii* Burg.)  
Американский многоядный шелкоун (*Melanotus communis* Gyll.)  
Андийские картофельные долгоносики (*Premnotrypes* spp.)  
Арахисовая зерновка (*Caryedon gonagra* Fabr.)  
Банановая моль (*Orogona sacchari* Bojer)  
Белокаемчатый жук (*Pantomorus leucoloma* Boh.)  
Белопятнистый усач (*Monochamus scutellatus* (Say))  
Большая осиновая листовертка (*Choristoneura conflictana* Walk.)  
Бразильская бобовая зерновка (*Zabrotes subfasciatus* Boh.)  
Вишневая плодожорка (*Cydia packardii* Zell.)  
Восточная черноголовая листовертка (*Acleris variana* (Fernald))  
Восточная вишневая муха (*Rhagoletis cingulata* Loew.)  
Восточная каштановая орехотворка (*Dryocosmus kuriphilius* Yas.)  
Восточная фруктовая муха (*Bactrocera dorsalis* Hend.)  
Галловый клещ фуксии (*Aculops fuchsiae* Keifer)  
Гватемальская картофельная моль (*Tecia solanivora* (Povolny))  
Гвоздичная листовертка (*Cacosecimorpha pronubana* Hubn.)  
Гибискусовый корневой червец (*Ripersitella hibisci* Kawai & Takagi)  
Горный кольчатый шелкопряд (*Malacosoma parallella* Staud.)  
Грушевая огневка (*Nimonia pyrivorella* Mats.)  
Египетская хлопковая совка (*Spodoptera littoralis* Boisd.)  
Еловая листовертка-почкоед (*Choristoneura fumiferana* (Clemens))  
Жестковолосый червец (*Macronellicoccus hirsutus* Green)  
Западная хвоeverтка (*Choristoneura occidentalis* Freeman)  
Западная черноголовая листовертка-почкоед (*Acleris gloverana* (Walsingham))  
Западный пятнистый огуречный жук (*Diabrotica undecimpunctata* Man.)  
Земляничный почкоед (*Anthonomus signatus* Say)  
Зерновка рода калособрухус (*Callosobruchus* spp.)  
Индокитайский цветочный трипс (*Scirtothrips dorsalis* Hood)  
Капоровый жук (*Trogoderma granarium* Ev.)  
Капшоношник многоядный (*Dinoderus bifoveolatus* Woll.)  
Каролинский усач (*Monochamus carolinensis* (Olivier))

- Картофельный жук-блонка клубневая (*Epitrix tuberis* Gentner)  
 Кедровая смолевка (*Pissodes nemorensis* Germ)  
 Китайский усач (*Anoplophora chinensis* (Forster))  
 Колочная горная белокрылка (*Aleurocanthus spiniferus* Quaint.)  
 Кукурузная листовая совка (*Spodoptera frugiperda* (Smit))  
 Западный кукурузный жук диабротика (*Diabrotica virgifera* Le Conte)  
 Лесной кольчатый шелкопряд (*Malacosoma disstria* Hub.)  
 Многоядная муха-горбатка (*Megaselia scalaris* (Loew))  
 Можжевеловый паутинный клещ (*Oligonychus perditus* Pritchard & Baker)  
 Овощной (томатный) листовой минер (*Liriomyza sativae* Blanch)  
 Плодовый долгоносик (*Conotrachelus nenuphar* Hb.)  
 Северный кукурузный жук (*Diabrotica barberi* Smith & Lawrence)  
 Северо-восточный усач (*Monochamus notatus* (Drury))  
 Скошеннополосая листовёртка (*Charistoneura rosaceana* Har.)  
 Смолевка веймутовой сосны (*Pissodes strobi* (Peck.))  
 Сосновая верхушечная смолевка (*Pissodes terminalis* Hopp.)  
 Средиземноморская плодовая муха (*Ceratitis capitata* (Wied.))  
 Трипс Пальма (*Thrips palmi* Karny)  
 Тупонадкрылый усач (*Monochamus obtusus* Casey)  
 Тутовая щитовка (*Pseudaulacaspis pentagona* (Targ.-Toz.))  
 Узбекский усач (*Aeolesthes sarta* Sols.)  
 Усач-мрамратор (*Monochamus marmorator* Kirby)  
 Усач-мутатор (*Monochamus mutator* Le Conte)  
 Хризантемовый листовой минер (*Amauromyza maculosa* (Malloch))  
 Черная цитрусовая белокрылка (*Aleurocanthus woglumi* Ashby)  
 Южная совка (*Spodoptera eridania* (Cramer))  
 Южноамериканская томатная моль (*Tuta absoluta* Povolny)  
 Южноамериканский виноградный червец (*Margarodes vitis* (Philippi))  
 Южноамериканский листовой минер (*Liriomyza huilobrensis* Blanch)  
 Южный сосновый усач (*Monochamus titillator* (Fabricius))  
 Яблонная муха (*Rhagoletis pomonella* Walsh.)  
 Японский сосновый усач (*Monochamus alternatus* Hope)  
 Японский жук (*Popillia japonica* Newm.)

#### Возбудители болезней растений грибные

- Аскохитоз хризантем (*Didymella ligulicola* (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx)  
 Белая ржавчина хризантем (*Puccinia horiana* Henn.)  
 Бурая монилиозная гниль (*Monilinia fructicola* (Winter) Honey)  
 Веретеноподобная ржавчина сосны (*Cronartium fusiforme* Hed. & Hunt ex Cum.)  
 Головня картофеля (*Thecaphora solani* Thirum et O'Brien. (= *Angiosorus solani* Thirum et O'Brien.))  
 Диплодиоз кукурузы (*Stenocarpella macrospora* (Earle) Sutton (= *Diplodia macrospora* Earle))  
 Диплодиоз кукурузы (*Stenocarpella maydis* (Berkeley) Sutton (= *D. maydis* (Berkeley) Saccardo))  
 Желтая кольцевая гниль хвойных (*Phellinus weirii* (Murrill) R.L. Gilbertson)  
 Западная галлоподобная ржавчина сосны (*Endocronartium harknessii* (J.P. Moore) Y. Hiratsuka)

- Индийская головня пшеницы (*Neovossia indica* (Mitra) Mundkur (= *Tilletia indica* Mitra))
- Коричневый ожог хвой сосны (*Mycosphaerella gibsonii* H.C. Evans)
- Коричневый пятнистый ожог хвой сосны (*Mycosphaerella dearnessii* M.E. Bar.)
- Рак стволов и ветвей сосны (*Atropellis pinicola* Zeller & Gooding)
- Рак стволов и ветвей сосны (*Atropellis piniphilla* (Weir.) Lohman & Cash)
- Ржавчина груши и можжевельника (*Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada)
- Ржавчина тополя (*Melampsora medusae* Thümen)
- Ржавчина хвой ели (*Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel)
- Ржавчина яблони и можжевельника (*Gymnosporangium yamadae* Miyabe ex Yamada)
- Рожковидная ржавчина буковых (*Cronartium quercium* (Berkeley) Miyabe ex Shirai)
- Септориоз хвой японской лиственницы (*Mycosphaerella laricis-leptolepidis* K. Ito, K. Sato & M. Ota)
- Синевя древесины платана (*Ceratocystis fimbriata* Ellis & Halsted f.sp. *platani* Walter)
- Сосудистый микоз дуба (*Ceratocystis fagacearum* (Bretz.) Hunt.)
- Фиаллофорное увядание гвоздики (*Phialophora cinerescens* (Wollenweber) van Beyma)
- Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля (*Phoma andigena* Turkensteen)

#### Возбудители болезней растений бактериальные и фитоплазменные

- Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert et al. (= *Erwinia stewartii* (Smith) Dye))
- Бактериальное увядание винограда (*Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al. (= *Xanthomonas ampelina* Panagopoulos))
- Бактериальный вилт гвоздики (*Burkholderia caryophylli* (Burkholder) Yabuuchi et al.)
- Бактериальный ожог риса (*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings et al.)
- Бактериоз винограда (болезнь Пирса) (*Xylella fastidiosa* Wells et al.)
- Бурая гниль картофеля (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. (= *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith))
- Желтая болезнь гиацинта (*Xanthomonas campestris* pv. *hyacinthi* (Wakker) Dowson.)
- Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (*Grapevine Phytoplasma vitis*)

#### Возбудители болезней растений вирусные и виroidные

- Андийский комовирус крапчатости картофеля (*Potato Andean mottle comovirus*)
- Андийский латентный тимовирус картофеля (*Potato Andean latent tymovirus*)
- Виroid карликовости хризантем (*Chrysanthemum stunt pospoviroid*)
- Клюстеровирус мелколлодности вишни и черешни (*Cherry little cherry closterovirus* (non-European))
- Крививирус пожелтения жилок картофеля (*Potato yellow vein crinivirus*)
- Виroid латентной мозаики персика (*Peach latent mosaic viroid*)
- Латентный вирус С земляники (*Strawberry latent C virus*)
- Неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (*Potato black ringspot nepovirus*)
- Альфомовирус пожелтения картофеля (*Potato yellowing alfamovirus*)

- Рабдовирус желтой карликовости картофеля (*Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus*)  
 Черавирус рапшилевидности листьев черешни (*Cherry rasp leaf nepovirus*)  
 Неповирус розеточной мозаики персика (*Peach rosette mosaic nepovirus*)  
 Теповирус Т картофеля (*Potato T topovirus*)  
 Тосповирус некроза побегов хризантемы (*Chrysanthemum stem necrosis tospovirus*)

#### Возбудители болезней растений нематодные

- Бледная картофельная нематода (*Globodera pallida* (Stone) Behrens)  
 Колумбийская галловая нематода (*Meloidogyne chitwoodi* Golden et al.)  
 Корневая галловая нематода (*Meloidogyne enterolobii*)  
 Ложная галловая нематода (*Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne & Allen (Sensu lato))  
 Ложная колумбийская галловая нематода (*Meloidogyne fallax* Karssen)  
 Рисовая нематода (*Aphelenchoides besseyi* Christie)  
 Соевая нематода (*Heterodera glycines* Ichinohe)  
 Сосновая стволовая нематода (*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle)  
 Растения (сорняки)

- Бузинник лазушный (ива многолетняя) (*Iva axillaris* Pursh.)  
 Ипомея плосколистная (*Ipomoea hederacea* L.)  
 Ипомея ямчатая (*Ipomoea lacunosa* L.)  
 Паслен каролинский (*Solanum carolinense* L.)  
 Паслен линейнолистный (*Solanum elaeagnifolium* Cav.)  
 Подсолнечник реснитчатый (*Helianthus ciliaris* DC.)  
 Стриги (*Striga* spp.)  
 Черда волосистая (*Bidens pilosa* L.)  
 Черда дважды перистая (*Bidens bipinnata* L.)

#### II. Карантинные объекты, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации

##### Вредители растений

- Американская белая бабочка (*Huphantria cunea* Drury)  
 Большой черный еловый усач (*Monochamus urussovi* Ftsch.)  
 Восточная плодожорка (*Grapholitha molesta* Busck.)  
 Черный крапчатый усач (*Monochamus impunctatus* Mot.)  
 Черный блестящий усач (*Monochamus nitens* Bates)  
 Западный цветочный (калифорнийский) трипс (*Frankliniella occidentalis* Perg.)  
 Калифорнийская щитовка (*Quadraspidiotus perniciosus* Comst.)  
 Картофельная моль (*Phthorimaea operculella* Zell.)  
 Малый черный еловый усач (*Monochamus sutor* L.)  
 Азиатский подвид непарного шелкопряда (*Lymantria dispar asiatica* Vnukovskij)  
 Персиковая плодожорка (*Carpocapsa niponensis* Wlgh.)  
 Сибирский шелкопряд (*Dendrolimus sibiricus* Tschetw.)  
 Табачная белокрылка (*Bemisia tabaci* Gen.)  
 Филлоксера (*Viteus vitifoliae* (Fitch.))

Черный сосновый усач (*Monochamus galloprovincialis* Oliv.)  
 Черный бархатно-пятнистый усач (*Monochamus saltuarius* Gebl.)  
 Японская палочковидная щитовка (*Lopholeucaspis japonica* Ckll.)

#### Возбудители болезней растений грибные

Рак картофеля (*Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival)  
 Фитофторозная корневая гниль малины и земляники (*Phytophthora fragariae* Hickman)  
 Фомопсис подсолнечника (*Diaporthe helianthi* Munt. Svet. et al. (= *Phomopsis helianthi* Munt. Svet. et al.))

#### Возбудители болезней растений бактериальные

Бактериальный ожог плодовых культур (*Erwinia amylovora* (Burill.) Winslow et al.)  
 Возбудители болезней растений вирусные и виroidные

Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (*Beet necrotic yellow vein benyvirus*)  
 Вирион веретеновидности клубней картофеля (*Potato spindle tuber viroid*)  
 Неповирус кольцевой пятнистости табака (*Tobacco ringspot nepovirus*)  
 Неповирус кольцевой пятнистости томата (*Tomato ringspot nepovirus*)  
 Тосповирус некротической пятнистости бальзамина (*Impatiens necrotic spot tospovirus*)  
 Потивирус шарки (оспы) слив (*Plum pox potyvirus*)

#### Возбудители болезней растений нематодные

Золотистая картофельная нематода (*Globodera rostochiensis* (Woll.) Behrens.)

#### Растения (сорняки)

Амброзия многолетняя (*Ambrosia psilostachya* DC.)  
 Амброзия полыннолистная (*Ambrosia artemisiifolia* L.)  
 Амброзия трехраздельная (*Ambrosia trifida* L.)  
 Горчак ползучий (*Acroptilon repens* DC.)  
 Паслен колочий (*Solanum rostratum* Dum.)  
 Паслен трехцветковый (*Solanum triflorum* Nutt.)  
 Повилики (*Cuscuta* spp.)  
 Цевхрус длинноколочковый (*Cenchrus longispinus* (Hack) Fern.)

### III. Регулируемые некарантинные вредные организмы на территории Российской Федерации

#### Возбудители болезней растений бактериальные

Бактериальная пятнистость листьев косточковых (*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.)

Кольцевая бактериальная гниль картофеля (*Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Speckermann & Kothhoff) Devisetal.)

Возбудители болезней растений вирусные и виroidные

Неповирус кольцевой пятнистости малины (*Raspberry ringspot nepovirus*)

Тосповирус бронзовости томата (*Tomato spotted wilt tospovirus*)


Возбудители болезней растений нематодные

Стеблевая нематода (*Ditylenchus dipsaci* Filipjev)

Стеблевая нематода картофеля (*Ditylenchus destructor* Thorne)

Растения (сорняки)

Айлант высочайший, китайский ясень (*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle)

A handwritten signature, possibly 'С. С. С.', is written in dark ink. To the left of the signature is a large, horizontal, scribbled-out mark that appears to be a crossed-out line or a stylized flourish.