

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оран жери я (О) или Закри то поме щение (З)	Карантинен срок в дни	Категория за употреба	Забележ ка Действи е на продукт а по отношен ие на проникв ането му в растени ето
1.	БЕЛУКА Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия Разрешение №01573- 1/19.03.2018 г. Заповед №РД 11- 460/15.03.2018 г. Валидно до: 31.08.2021 г.	нонанова (пеларгонова) киселина - 680 г/л	1.2-1.6 л продукт /дка	Лозя (насаждения над 4 години) Срещу Едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта - зърната започват да се събират, грозда се затваря) При наличие на плевели Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5-15 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с листата на културата	-	1 ден	непрофеси онална	SPe8- Опасен за пчелите

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ¹процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			0.9-1.6 л продукт /дка	Лозя (насаждения над 4 години) Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 15-21 Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с неприцелни на третирането летораста/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ.	-	1 ден		
			1.2-1.6 л продукт /дка	Картофи Срецу Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) - начало на пожълтяване на листата) Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 15-21 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване	-	1 ден		
2.	ГЛИФОС УЛТРА Хеминова България и Румъния ЕООД Разрешение № 01460-ПРЗ-1/14.02.2017г. Заповед №11-160/24.01.2017 г. Валидно до: 31.12.2018г. *	глифозат – 360 г/л	0,150-1,2 л/дка	Аспержи Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели след сеитба преди поникване	П		втора професионална	
			0,150-1,2 л/дка	Овощни градини, лозя Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			0,150-1,2 л/дка	Свободни площи (незасети терени) Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането.			
			0,150-1,2 л/дка	Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години) Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност.			
			0,150-1,2 л/дка	Ж.п. линии, Канали Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели			
3.	ЕКОПАРТ ТУРБО Ничино Юръп Ко Лтд. Обединено кралство Разрешение № 01387 – ПРЗ – 1 / 25.03.2016 г. Заповед № РД 11-398/16.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. *	пирафлуфен-етил 26,5 г/л	80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лозя: внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни		Лозя ,Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула, Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива – 30 дни; Череша – 7 дни; Лешник -20 дни; Картофи -3 дни; Свободни площи Железопът-	втора професионална
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ³процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

80 мл/дка 25-30 мл/дка	Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си азмер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка 25-30 мл/дка	Череша: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер
80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лешник: - Широколистни плевели, Коренови издънки - В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка	Картофи: - Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни

ни линии
Канални
диги
Суши
канавки -

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ⁴процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			25-30 мл/дка	Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки Широколистни плевели, Коренови издънки Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни				
4.	РАУНДЪП МАКС СЛ Монсанто Европа С.А., Белгия Удостоверение № 01261 – ПРЗ /11.08.2014г. Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л глифозат (под формата на калиева сол-588 г/л)	300 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: Пшеница и ечемик *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восьчна зрялост на пшеницата	пшеница, ечемик -14 дни	3		
			300-450 мл/дка	Овощни градини (над 3 годишни дървета) Лозя (над 2 години)				
			450 мл/дка	Ж.П. линии				
			300-450 мл/дка	Напоителни, дренажни канали и стърнища				
5.	ТАЙФУН СЛ Мактешим Аган Холдинг БВ - Нидерландия Удостоверение №01174- 1/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат	400 мл./дка	Слънчоглед, (като десикант), внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %;	2000	30 дни- слънчоглед,	3	
6.	ТОРИНКА /ФР – 888 Си Пи Агро - Ирландия Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. Валидно до:18.02.2023г.	360 г/л глифозат	400 мл./дка	Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант)	5000	14 дни – пшеница ечемик	2	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ⁵процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията