

ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА НА ПРЗ

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Области на Приложение (ОДБХ)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Разрешен за периода	Количес тво	Заповед номер
2008 г.							
1.	Крайцер рапица 322 ФС Синджента България	Тиамето ксам– 350 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i>) при рапица ; почвени патогени (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) при рапица @мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица	120 дни от 31.07.2008 г.	3 тона	РД No РД 12-71/31. 07.2008 г.
2009 г.							
2.	Крайцер рапица 322 ФС Синджента България	тиаметоксам - 280 г/л + металаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i>) при рапица , почвени патогени (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица	120 дни от 16.06.2009 г.	3 тона	РД 12- 48/16.06.2009 г.
3	МОДЕСТО ФС Байер Кроп Сайънс АД – Германия	клотианидин – 410,3 г/л бета-цифлутрин – 82,1 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes</i> <i>chrysocephala</i>) при рапица	120 дни от 14.08.2009 г.	3 тона	РД 12-59/14.08. 2009 г.
4	ПУЛСАР 40 БАСФ Агро Б.В. - Швейцария.	имазамокс – 40 г/л	Пазарджик и Пловдив	Продуктът за растителна защита да се използва за борба с вредителя червен	120 дни от 30.04.2009 г.	1 тон и 200 литра	РД 12-32/30.04. 2009 г.

				див ориз (<i>Oryza Sativa Silvatica</i>)			
5	ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу:сухо стъблено гниене (<i>Phoma lingam</i>) при рапица	92 дни считано от 01.10.2009 г. или до 31.12.2009 г.	17 тона	РД 12- 49/16.06.2009г.
2010 г.							
6	БЕЛЕМ 0,8 МГ СБМ Девеломент – Франция	циперметрин – 8 г/кг	Видин, Браца, Монтана, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Бургас, Варна, Добрич,София	Прилага се срещу: Телени червеи (<i>Elateridae</i>) при царевица, сладка царевица, сорго, слънчоглед, картофи и марули	120 дни от 26.04.2010 г.	20 тона	РД 12- 41/26.04.2010 г.
7	КАРАМБА 60 ЕК БАСФ Агро Б.В. – Швейцария	метконазол – 60 г/л	Бургас, Варна, Добрич и Монтана, Пловдив, Враца, Ямбол	Прилага се срещу: фома (<i>Phoma lingam</i>) при маслодайна рапица, склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) при маслодайна рапицаалтернария (<i>Altrrnaria spp.</i>) при маслодайна рапица	120 дни в рамките на 2010 година, считано от 01 август до 31 ноември 2010 г	30 тона	РД 12- 43/26.4.2010 г.
8	КРАЙЦЕР РАПИЦА 322 ФС Синджента Кроп Протекшън - Швейцария	тиаметоксам - 280 г/л + металаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол	Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i>) при рапица , почвени патогени (<i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>) Мана (<i>Peronospora parasitica</i>) при рапица	120 дни от 11.06.2010 г.	3 тона	РД 12- 51/11.06.2010 г.

9	МОДЕСТО 480 ФС Байер КропСайанс - Германия.	клотианидин- 400 г/л + бета-цифлутрин - 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу:рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) при рапица	120 дни от 11.06.2010 г.	3 тона	РД 12- 52/11.06.2010 г.
10	МОНСЕРЕН Г Байер КропСайанс АД – Германия	имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л	Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково	Прилага се срещу: Ризоктония по картофи (<i>Rhizoctonia solani</i>), Телени червеи при картофи (<i>Elateridae</i>),	120 дни от 23.04.2010 г.	1,5 тона	РД 12- 42/23.04.2010г.
11	НЕМАТОРИН 10 Г Ай Ес Кей Биосайънсис Юръп АД – Белгия	фостиазат – 100 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се срещу: Галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) при домати Картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) при картофи	120 дни считано от 1 март 2010 г. до 1 юли 2010 г.	10 тона	РД 12- 28/05.03.2010 г.
12	ОРИУС 25 ЕВ Мактешим Аган Индъстриз АД - Израел.	тебуконазол – 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, София, Хасково и Ямбол	Прилага се при маслодайна рапица срещу: Фома (<i>Phoma lingam</i>)	120 дни от 19.10.2010 г.	12 тона	РД 12- 84/19.10.2010 г.

13	РАНКОНА 15 МЕ Кемтура Юръп - Великобритания	ипконазол- 15 г/л	Добрич, Русе, Плевен, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Ямбол	Срещу: праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>) по пшеница и ечемик Ленточна болест (<i>Helminthosporium graminearum</i>) по ечемик	120 дни от 19.10.2010 г.	10 тона	РД 12-85/19.10.2010 г.
14	ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу:сухо стъблено гниене (<i>Phoma lingam</i>) при рапица	120 дни в рамките на 2010 година, считано от 1 април 2010 г. до 1 август 2010 г.	20 тона	РД 12-29/05.03.2010 г.
2011 г.							
15	ВЕРТИМЕК 018 ЕК Синджента Кроп Протекшън АГ	абамектин - 18 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол	Срещу:Минираща муха (<i>Liriomyza</i>) при красавици	120 дни от 09.05.2011 г.	12 тона	РД 11-371/09.05.2011г.
16	МАВРИК 2Ф Мактешим АганХолдинг БВ, Холандия за ИРВИТА Планта Протекшън Н.В.	тау-Флувалинат - 240 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол	Срещу:рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) при рапица рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceutorynchus napi</i>) при рапица рапичен скритохоботник (<i>Ceutorynchus assimilis</i>) при рапица	120 дни от 09.05.2011 г.	12 тона	РД 11-370/09.05.2011г.
17	МОДАОН 4 Ф Фейнкеми Швебда - Германия	бифенокс - 480 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен,	Срещу едногодишни широколистни плевели (полски синап) при: Рапица	120 дни от 27.07.2011 г.	30 000 кг.	РД 11-879/27.07.2011 г.

			Пловдив, Разград Русе, София, Силистра, Стара Загора				
18	МОНСЕРЕН Г Байер КропСайанс АД – Германия	имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково	Прилага се срещу: Ризоктония по картофи (<i>Rhizoctonia solani</i>), Телени червеи при картофи (<i>Elateridae</i>), Картофен молец при картофи (<i>Phthorimaea aperculella</i>)	120 дни от 09.05.2011 г.	1500 л.	РД 11- 372/09.05.2011 г.
19	Пиринекс 5 Г Алфа Агрикълчъръл Съплаис АД, Гърция	хлорпирифос етил – 50 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково	Картофи - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>) Тютюн - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>)	120 дни в рамките на 2011 г. , считано от 01.02.2011 г. до 31.05.2011 г.	40 тона	РД 12- 9/18.01.2011 г.
20	ТОПРЕКС 375 СК Синджента Кроп Протекшън	Дифеноконазол – 250 г/л Паклобутразол- 125 г/л	Всички региони	Да се използва за предотвратяване на полягането, подобряване на цъфтежа, образуване на повече разклонения и шушулки и едновременно узряване при: Рапица	120 дни от 29.12.2011 г.	20 тона	РД 11- 1662/29.12.2011 г.
21	ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу: ■Ботритис (<i>Botrytis cinerea</i>) при рапица :	120 дни от 09.05.2011 г.	20 тона	РД 11- 369/09.05.2011 г.

2012 г.

22	АРВАЛИН ЛР DETTA FREYBERG Laudenbach – Германия	Цинков фосфид – 40 г/кг	Бургас, Варна Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се за борба с: Полски мишки	120 дни от 19.11.2012 г.	300 тона	РД 11- 204/19.11.2012 г.
23	ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК Синджента	абамектин – 18 г/л хлорантранилипрол- 45 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се срещу: листоминиращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) при домати	120 дни от 27.02.2012 г.	10 тона	РД 11- 206/27.02.2012 г.
24	ССС 750 СЛ БАСФ СЕ- Германия	хлормекват хлорид – 750 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Ст. Загора, Хасково, Търговище и Ямбол	Срещу полягане при: Пшеница	120 дни от 27.02.2012 г.	30 000 литра	РД 11- 204/27.02.2012 г.

2013 г.

25	АРВАЛИН ЛР Деция Фрайберг, Германия	Цинков фосфид – 40 г/кг	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Полски мишки и Полевки - Извън населени места	120 дни от 01.09.2013 г.	300 тона	РД 11- 823/05.08.2013 г.
26	АЛВЕРДЕ 240 СК БАСФ СЕ, Германия	метафлумизон – 240 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.	Полски мишки и Полевки - Извън населени места	120 дни от 01.09.2013 г.	300 тона	РД 11 – 823/ 05.08.2013 г.
26	АМПЛИГО 150 ЗК Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария	ламбда - цихалотрин – 50 г/л хлорантранилипрол- 100 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и	Прилага се за борба срещу: картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>) при картофи	120 дни от 05.08.2013 г.	500 литра	РД 11- 825/05.08.2013 г.

			Ямбол				
28	Вазтак Нов 100 ЕК БАСФ Агро Б.В. - Швейцария	алфациперметрин – 100 г/л	-	При картофи в доза 0,1 л/ха срещу:Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>)	120 дни от 05.08.2013 г.	-	РД 11-826/05.08.2013 г.
29	КАЛИПСО 480 СК Байер КропСайанс САС, Франция	тиаклоприд – 480 г/л	-	При срещу:Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>)	120 дни от 05.08.2013 г.	-	РД 11-826/05.08.2013 г.
30	СТАМ СТАР НОВЕЛ ФЛО 480 СК United Phosphorus LTD, Великобритания	пропанил – 480 г/л (41,4 %)	Пловдив, Пазрджик и Стара Загора	Прилага се за борба срещу: житни плевели при ориз	120 дни от 05.08.2013		РД 11-824 от 05.08.2013

2014 г

31	АКАНТО ПЛЮС ДюПон Интернешънъл Оперейшънс	пикоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен , Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	Слънчоглед – срещу Склероцийно увяхване (бяло гниене) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Кафяви петна и некроза по стъблата на слънчогледа (фомопсис) (<i>Diaphorthe helianthi</i>), Черни петна (фомоза) (<i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i>), Листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria</i> sp)	120 дни от 28.03.2014	10 тона	РД 11-461/28.03.2014
32	АМИСТАР ЕКСТРА СК Синдженга	азоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил,	Слънчоглед срещу черни петна/фомоза (<i>Phoma macdonaldii</i>), алтернариоза (<i>Alternaria</i> sp.) и Ръжда (<i>Puccinia helianthi</i>)	120 дни от 28.03.2014	6 тона	РД 11-460/28.03.2014

			Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Разград, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково, Търговище, Хасково, Ямбол и Кърджали				
33	АРВАЛИН ЛР Деция Фрайберг, Германия	цинков фосфид - 40 г/кг(4%)	Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазаджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол	Полски мишки и Полевки - Извън населени места	120 дни от дата 01.09.2014	300 тона	РД 11 - 1273/01.08.2014
34	Пиринекс 5 Г Алфа Агрикълчъръл Съплаис АД, Гърция	хлорпирифос етил – 50 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали	Картофи - срещу телени червей (<i>Elateridae – под Agrotis spp, под Agriotes spp</i>) Царевича - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	120 дни от 20.06.2014г.	30 тона	РД 11- 863/20.06.2014г.
35	ССС 750 СЛ БАСФ СЕ- Германия	хлормекват хлорид – 750 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Търговище и Ямбол	Срещу полягане при: Пшеница	120 дни от 29.01.2014 г.	50 000 л.	РД 11- 122/29.01.2014г.

2015 г.

36	АКАНТО ПЛЮС ДюПон Интернешънъл Оперейшънс	Пикоксистробин 200 г/л Ципроконазол 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	Слънчоглед - Склероцийно увяхване (бяло гниене) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Кафяви петна (фомопсис) <i>Diaphorthe helianthi</i> Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp</i>	120 дни от 01.03.2015 г.	20 тона	РД 11 - 543/03.04.2015
37	АКАНТО ПЛЮС ДюПон България	Пикоксистробин 200 г/л + Ципроконазол 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	Слънчоглед - Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp.</i>	120 дни от 03.04.2015	10 тона	РД 11 - 543/03.04.2015
38.	АМИСТАР ЕКСТРА СК Синджента България ЕООД	азоксистробин – 200 г/л+ципроконазол – 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Слънчоглед - Ръжда (<i>Puccinia helianthi</i>) Алтернариоза (<i>Alternaria sp.</i>) Черни петна (<i>Phoma macdonaldii</i>)	120 дни от 03.04.2015	-	РД 11 - 542/03.04.2015

39	Бордо Микс 20 ВП Индустиас Кемикас дел Валес – ИКВ - Испания	Бордолез ова смес (меднокал циев сулфат) – 200 г/к	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Кайсия Череша/ Вишна, Праскова и Нектарина/Слива – срещу Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>), Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i> , <i>Corcyneumbejrincki</i>) Бактериен пригор по костилков (<i>Pseudomonas spp</i>) Праскова и Нектарина,Слива – срещу Къдравост по праскова, (<i>Taphrina deformans</i>), Мехурки по слива (<i>Taphrina pruni</i>) Ябълка, Круша, Дюла – срещу Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>)	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 528/01.04.2015 г
40	Косайд 2000 ВГ Дюпон ИО, Швейцария	Меден хидроксид – 350г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра,	Ябълка и Круша - Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia laxa</i> (<i>Monilinia laxa</i>)Бактериен пригор (<i>Pseudomonas syringae</i>),Огнен пригор(<i>Erwinia amylovora</i>)	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 529/01.04.2015 г

			Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<p>Кайсия - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophila</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)</p> <p>Череша/ вишна - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i>), Бактериен пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p> <p>Праскова и нектарина - Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i>), Къдравост по праскова, (<i>Taphrina deformans</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia laxa</i>, <i>monilinia laxa</i> Бактериален пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p> <p>Бадем - Сачмянка по бадем (<i>Stigmina carpophila</i>) Бактериен пригор (<i>Pseudomonas amygdalii</i>)</p> <p>Орех – Антракноза (<i>Marsonina juglandis</i>)</p>			
41	Космос 500 ФС БАСФ ЕООД	Фипронил – 500 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора,	Царевичен - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	60 дни от 17.04.2015	1500 л	РД 11 - 614/17.04.2015

			Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра	Слънчоглед - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Телени червеи (<i>Elaterida.</i>)			
42	Крайцер 350 ФС Синджента България ЕООД	Тиамето ксам– 350 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра	Слънчоглед - Телени червеи (<i>Elaterida.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	60 дни от 17.04.2015	600 л	РД 11 - 612/17.04.2015
43	МОДЕСТО 480 ФС Байер България ЕООД	Клотиан идин– 400 г/л + Бета- цифлутр ин- 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Разград, Търговище, Русе, Шумен и Ямбол	Рапица - Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)	90 дни от 17.07.2015	1250 л	РД 11- 1249/17.07.2015
44	Ретенго 20 ЕК БАСФ ЕООД	пираклос тробин – 200 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Слънчоглед - Алтернария (<i>Alternaria heliantii</i>) Фома (<i>Phoma macdonaldii</i>)	120 дни от 03.04.2015	-	РД 11 - 540/03.04.2015
45	СФЕРА МАКС СК Байер България ЕООД	трифлос истробин 375 г/л + ципрокон азол 160 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра,	Слънчоглед Срещу : Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn., <i>Phoma macdonaldii</i> Алтернария	120 дни от дата 31.03.2015	-	РД 11-521/ 31.03.2015

			Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<i>Alternaria helianti</i>			
46	Фунгуран ОН 50 ВП Шпийс Урания Кемикалс, Германия	Меден хидрокс ид – 770 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Слива, Череша, Вишня, Кайсия, Праскова Срещу : Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) Сачмянки по костилкови (<i>Stigmina carpophylla</i> , <i>Corryneumbejrinski</i>)	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 527/01.04.2015 г; РД 11- 610 /16.04.2015 г.

2016 г.

47	АРВАЛИН ЛР Детиа Фрайберг, Германия	цинков фосфид – 40 г/кг (4%)	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Полска мишка, къртица, ръждива горска полевка - извън населени места	120 дни от 01.09.2016 г.	100 тона	РД 11 – 1373/25.07.2016 г.
48	Крайцер 350 ФС Синджента България ЕООД	Тиамето ксам– 350 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол	Слънчоглед - Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	120 дни от 29.01.2016 г.	3000 л	РД 11- 153/29.01.2016
				Царевича – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)			
49	СИЙДОПРИД 600 ФС Адама Агрикалчъръл БВ, Нидерландия, упълномощен представител	Имидакл оприд– 600 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен,	Слънчоглед - Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	120 дни от 29.01.2016 г.	25000 л	РД 11 - 151/29.01.2016

	Агрибул ООД		Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол	Царевица - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)			
2017 г.							
50	АРВАЛИН ЛР Детиа Фрайберг ГмБХ, Германия	цинков фосфид 40 г/кг (4%)	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София -област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.	Полска мишка и полевки - извън населени места	120 дни, считано от 01.09.2017 г.	100 тона	Заповед №РД 11- 1669/10.08.2017 г.
51	КРАЙЦЕР 350 ФС Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария	Тиаметоксам - 350 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	Слънчоглед – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	60 дни от 27.03.2017	6 600 л	РД 11- 659/27.03.2017

52	СИЙДОПРИД 600 ФС Адама Мактешим Лтд	Имидаклоприд - 600 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	Слънчоглед - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Царевица - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	60 дни от 27.03.2017 г.	9 000 л	РД 11-658/27.03.2017 г.
53	ПОНЧО 600 ФС Байер КропСайънс АГ, Германия	Клотианидин - 600 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	Слънчоглед – срещу Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Царевица - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)	60 дни от 27.03.2017 г.	14 000 л	РД 11-657/27.03.2017 г.
2018 г.							
54	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия	Пиридат 450 г/кг	Територията на Република България	Нахут – срещу едногодишни широколистни плевели (да се прилага, когато плевелите са в стадий 1-2 листа) – внася се във фаза ВВСН 13 до ВВСН 39	120 дни, считано от 01.03.2018 г.	-	РД 11-369/28.02.2018 г.
55	КВИНКЛОРАК 250 СК БАСФ СЕ, ГЕРМАНИЯ	квинклолак - 250 г/л	Пазарджик, Пловдив, Стара Загора	Ориз – срещу едногодишни житни плевели (<i>Echinochloa spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-25	120 дни считано от 16.04.2018 г.	10 т.	РД 11-652/16.04.2018 г.
56.	РИВАЙВ МЕ Синджента Кроп Протекшън АГ, САЩ	Емаектин бензоат - 42,9 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, София, София-град и Стара Загора	Конски кестен (<i>Aesculus hippocastanum</i>) - Кестенов листоминиращ молец (<i>Cameraria ohridella</i>) – внася Формиране на пъпките (май-юни)	120 дни считано от 14.05.2018 г.	100 л	РД 11-809/14.05.2018 г.

57.	АРВАЛИН ЛР Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия	цинков фосфид 40 г/кг (4%)	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Зеленчукови, декоративни, овощни, тревни, горски зеделски площи и насаждения – срещу гризачи- при необходимост, независимо от фазата на развитие на растенията.	120 дни считано от 19.09.2018 г.	100 тона	РД 11- 1862/19.09.2018 г.
2019 г.							
58.	КВИНКЛОРАК 250 СК БАСФ СЕ, Германия	квинклорак - 250 г/л	Пазарджик и Пловдив	Ориз Срещу едногодишни житни плевели (<i>Echinochloa spp.</i>)	120 дни считано от 27.02.2019 г.	6 т.	Заповед №РД 11-437 от 27.02.2019 г.
59.	РОНСТАР ФЛ Байер АГ, Германия	оксадиазон – 380 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора	Ориз Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Ориз (пресушено поле) Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	120 дни считано от 01.03.2019 г.	12 000 л	Заповед №РД 11-453 от 01.03.2019 г.
60.	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия	пиридат 450 г/кг		Нахут Срещу Едногодишни широколистни плевели (да се прилага, когато плевелите са в стадий 1-2 листа)	120 дни считано от 03.04.2019 г.	-	Заповед №РД 11-677 от 03.04.2019 г.
61	ЛУМИСЕНА 200 ФС Дю Пон Интернешънъл Оперейшънс,	оксатиапипролин 200 г/л	На територията на Република България	Слънчоглед Срещу Мана (<i>Plasmopara halstedii</i>)- внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)	120 дни считано от16.12.2019 г.	2820 л	Заповед №РД 11-2586 от 16.12.2019 г.

	Швейцария и Фитюръп, Франция						
62.	ПЛЕНАРИС Дю Пон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария	оксатиапипролин 200 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Слънчоглед Срещу Мана (<i>Plasmopara halstedii</i>)- внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)	120 дни считано от 02.01.2020 г.	1000 л	Заповед №РД 11-11 от 02.01.2020 г.

2020 г.

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Области на Приложение (ОДБХ)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Разрешен за периода	Количество	Заповед номер
63.	КВИНКЛОРАК 250 СК БАСФ СЕ, Германия	квинклорак - 250 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.	Едногодишни житни плевели (<i>Echinochloa spp.</i>)	120 дни, считано от 1 май 2020 г.	6 400 т.	Заповед №РД 11-721 от 18.03.2020 г.
64.	РОНСТАР ФЛ Байер България ЕООД	оксадиазон - 380 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора	Ориз (пресушено поле)	120 дни от 18.03.2020 г.	12 000 л	Заповед №РД 11-720 от 18.03.2020 г.
65.	ЛУМИСЕНА 200 ФС ДюПон България ЕООД	оксатиапипролин - 200 г/л	На територията на Република България	Мана (<i>Plasmopara halstedii</i>)	120 дни, считано от 15.12.2020 г.	2970 л	Заповед №РД 11-2176 от 25.09.2020 г.

2021 г.

66.	МОКАП 10 Г АМВАК Нидерландия Б.В.	етопрофос - 100 г/кг	Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян и София	Картофи Срещу Телени червеи (<i>Agriotes lineatus, Agriotes spp.</i>)	120 дни, считано от 01.02.2021 г.	55 тона	Заповед №РД 11-3030 от 18.12.2020 г.
67.	ПЛЕНАРИС Синджента България ЕООД	оксатиапипролин - 200 г/л	На територията на Република България	Слънчоглед Мана (<i>Plasmopara halstedii</i>)	120 дни от 18.12.2020 г.	2100 литра	Заповед №РД 11- 3029 от 18.12.2020 г.
68.	ЛУМИПОЗА 625 ФС Кортева Агрисайънс България ЕООД	циантранилипрол - 625 г/л	Благоевград, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, София област, Търговище, Шумен и Ямбол	Царевича Телени червеи (<i>Agriotes spp.</i>), Нощенки (<i>Agrotis sp.</i>)	120 дни от 05.03.2021 г.	1920	Заповед № РД 11-456 от 05.03.2021 г.
69.	РОНСТАР ФЛ Байер България ЕООД	оксадиазон – 380 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.	Ориз Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	120 дни от 17.03.2021 г.	9 000 л	Заповед № РД 11- 557/17.03.2021 г.
70.	КВИНКЛОРАК 250 СК БАСФ СЕ, Германия	квинклорак - 250 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора	Ориз Едногодишни житни плевели (<i>Echinochloa spp.</i>)	120 дни от 17.03.2021 г.	8 000 литра	Заповед № РД 11- 557/17.03.2021 г.